


Sixième / Géométrie plane: triangles

ChingEval : 5 exercices disponibles pour l'évaluation par QCM


1. Généralité sur les triangles

E.1   

Définition :



On considère les deux triangles ABC et DEF ci-dessous :




- 1 Citer le sommet opposé au côté $[BC]$ dans le triangle ABC .
- 2 Citer le côté opposé au sommet E dans le triangle DEF .

- 3 Citer le côté opposé au sommet B dans le triangle ABC .
- 4 Citer le sommet opposé au côté $[DE]$.

E.2   

- 1 Soit MNC un triangle, quel est le sommet opposé au côté $[MC]$?
- 2 Soit JKL un triangle, quel est le côté opposé au sommet K ?

E.3    On considère la figure ci-dessous composée de 30 segments. Combien de triangles peut-on construire au total à l'aide des segments de cette figure?




2. Triangles rectangles

E.4   

Définition :

- On dit qu'un triangle est **rectangle** si un de ces angles est un angle droit.
- Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse** du rectangle.

On considère les deux triangles rectangles ci-dessous :




Compléter les phrases suivantes :

- Le triangle ABC est, car il admet un angle droit en son sommet, Son hypoténuse est son côté

- Le triangle EDF est rectangle en et admet pour hypoténuse.

E.5    On considère les 4 triangles représentés ci-dessous :



Parmi ces triangles, lesquels sont des triangles rectangles? On précisera alors le sommet de l'angle droit.

Indication : on utilisera l'équerre pour vérifier l'existence d'un angle droit.

E.6    *L'exercice n'existe pas.*

E.7    *L'exercice n'existe pas.*


3. Triangles isocèles

E.8   

Définition :

- On dit qu'un triangle est **isocèle** si un deux de ses côtés ont la même mesure.
- Dans un triangle isocèle, le sommet commun aux deux côtés de même mesure s'appelle le sommet principal.
- Dans un triangle isocèle, le côté opposé au sommet principal s'appelle la base principale.

On considère les deux triangles isocèles ci-dessous :



Compléter les phrases suivantes :

- Le triangle DEF est, car ses deux côtés et ont même mesure. Le côté est sa base principale.
- En remarquant que =, on sait que le triangle OMN est isocèle et son sommet principal est

E.9    On considère les cinq triangles ci-dessous :


Parmi ces triangles, lesquels sont des triangles isocèles? On précisera alors leur sommet principal.

Indication : on utilisera le compas pour vérifier l'égalité de mesure de segments

E.10   

- 1 Soit MNP un triangle isocèle en M . Quel côté est la base principale du triangle MNP ?
- 2 Soit ADP un triangle tel que $PA = PD$. Quel est le sommet principal du triangle ADP ?
- 3 Soit UCJ un triangle isocèle admettant le côté $[CJ]$ pour côté principal. Quel est le sommet principal de ce triangle?


E.11   



- 1 Nommer dans la figure ci-contre tous les triangles isocèles apparents.
- 2 Deux triangles isocèles n'ont pas été tracés dans cette figure ; lesquels?

4. Triangles particuliers

E.12    On considère les trois triangles ci-dessous :




Parmi ces trois triangles, un seul est un triangle isocèle rectangle. Lequel?

Indication : pour déterminer le bon triangle, on utilisera ses outils de géométrie (*équerre et compas*).

E.13   

Définition : on dit qu'un triangle est équilatéral si ses trois côtés ont tous la même mesure.

On considère le carré $ABCD$ représenté ci-dessous :



- 1 Tracer le triangle ABE équilatéral situé à l'intérieur du carré $ABCD$.
- 2 Tracer le triangle BCF équilatéral situé à l'extérieur du carré $ABCD$.


5. Tracé de triangles

E.14    Le dessin ci-dessous représente le segment $[AB]$ tel que :

$$AB = 6 \text{ cm}$$

Les cercles $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_5$ sont des cercles de centre A et de rayon respectif $1 \text{ cm}, 2 \text{ cm}, \dots, 5 \text{ cm}$.

De même, les cercles $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_5$ sont des cercles de centre B et de rayon de 1 cm à 5 cm :



- 1 Expliquer pourquoi le triangle ABC a les mesures suivantes : $AB = 6 \text{ cm}$; $AC = 5 \text{ cm}$; $BC = 4 \text{ cm}$
- 2 Sur le graphique ci-dessus ; préciser la position du point D tel que le triangle ABD ait pour dimensions : $AB = 6 \text{ cm}$; $AD = 3 \text{ cm}$; $BD = 5 \text{ cm}$

- 3 a) Que pouvez-vous dire d'un triangle ABE dont les dimensions vérifient : $AB = AE + EB$?
- b) Donner un exemple.

E.15   

- 1 Tracer le triangle JKL ayant les dimensions : $JK = 8 \text{ cm}$; $KL = 7 \text{ cm}$; $JL = 6 \text{ cm}$
- 2 Tracer le triangle MNO ayant les dimensions : $MO = 10 \text{ cm}$; $NO = 5 \text{ cm}$; $MN = 6 \text{ cm}$

E.16   

- 1 a) Tracer le triangle ABC ayant les dimensions : $AB = 6 \text{ cm}$; $BC = 6 \text{ cm}$; $AC = 6 \text{ cm}$
- b) Tracer le triangle DEF ayant les dimensions : $DE = 5 \text{ cm}$; $DF = 7 \text{ cm}$; $EF = 7 \text{ cm}$
- c) Tracer le triangle GHI ayant les dimensions : $HI = 5 \text{ cm}$; $GI = 3 \text{ cm}$; $GH = 4 \text{ cm}$
- 2 Donner la nature de chacun de ces triangles.


E.17   

Laisser, sur votre figure, les traits de construction.

- 1 Construire un triangle ABC tel que : $AB = 7 \text{ cm}$; $BC = 6 \text{ cm}$; $AC = 5 \text{ cm}$
- 2 Placer les points E, F et G tels que les triangles ABE, BCF et CAG soient des triangles équilatéraux positionnés à l'extérieur du triangle ABC .


6. Tracé de polygones

E.18    Reproduire à l'aide de la règle et du compas la figure suivante :




E.19    La figure ci-dessous est composée de 4 triangles où :

- des mesures sont portées sur la figure ;
- les points F , C et D sont alignés.




Reproduire, en vraie grandeur, cette figure.

E.20   Reproduire à l'aide de la règle et du compas la figure suivante :



7. Introduction aux médiatrices


E.21    On considère les deux segments $[AB]$ et $[CD]$ représentés ci-dessous :



- 1 Comment s'appelle la droite (d) relativement au segment $[AB]$? Justifier votre réponse.
- 2
 - a Placer deux points M et N sur la droite (d) de part et d'autre de la droite (AB)
 - b Comparer à l'aide de votre compas les deux couples de longueurs suivants :
 AM et BM ; AN et BN
- 3
 - a Parmi les 10 points représentés sur la seconde figure, trois de ces points vérifient la relation :
 $CM = DM$
Mettre en évidence ces trois points.
 - b Quelle particularité possèdent ces trois points?


8. Tracer une médiatrice à l'équerre

E.22    À l'aide de la règle graduée et de l'équerre, tracer la médiatrice de chacun des segments ci-dessous :




9. Tracer une médiatrice au compas

E.23    À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer la médiatrice de chacun des segments ci-dessous :




E.24    Effectuer le programme de tracé suivant à l'aide uniquement du compas et de la règle non-graduée :




- 1 Tracer la perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A .
On nommera M le point d'intersection de cette droite avec (d) .
- 2 Tracer la perpendiculaire à la droite (Δ) passant par le point A .
On nommera N le point d'intersection de cette droite avec (Δ) .
- 3 Tracer le segment $[MN]$ et sa médiatrice.

E.25   Dans le cadre ci-dessous et à l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer les médiatrices des segments $[AB]$, $[CD]$, $[EF]$.



10. Médiatrices et points de concourances

E.26    On considère les trois points A , B et C représentés ci-dessous :



- 1 À l'aide de la règle graduée et de l'équerre, tracer les médiatrices des segments $[AB]$ et $[BC]$.
- 2
 - a Nommer M le point d'intersection de ces deux médiatrices.
 - b Tracer le cercle \mathcal{C} de centre M et passant par le point A . Que remarque-t-on?

11. Médiatrices et cercles circonscrits à l'équerre


E.27  

- 1 Tracer un triangle ABC tel que :
 $AB = 6\text{ cm}$; $AC = 7\text{ cm}$; $BC = 5\text{ cm}$
- 2 Tracer à la règle et au compas les trois médiatrices du triangle ABC .
- 3 Nommer O l'intersection des médiatrices. Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC

E.28  


- 1 Tracer le triangle ABC dont les mesures des côtés sont :
 $AB = 5\text{ cm}$; $AC = 8\text{ cm}$; $BC = 7\text{ cm}$
- 2
 - a À l'aide de la règle graduée, rechercher les milieux des segments $[AB]$ et $[BC]$.
 - b Tracer les médiatrices des côtés $[AB]$ et $[BC]$.
- 3 Nommer O le point d'intersection des médiatrices, puis tracer le cercle de centre O et de rayon $[OA]$.

E.29   On considère le triangle ABC représenté ci-dessous où le point I est le milieu du segment $[AB]$.




- 1 À l'aide de l'équerre, tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point I .
- 2 À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer la médiatrice du segment $[BC]$.
- 3 Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC .

E.30   On considère le triangle ABC ci-dessous :




- 1 À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer les trois médiatrices du segment ABC .
- 2 Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC .

E.31   On considère le triangle ABC ci-dessous :




- 1 Tracer, à l'aide de la règle non-graduée et du compas, les médiatrices des trois côtés du triangle ABC ci-dessous :
- 2 Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC .

E.32   On considère les trois points A , B et C représentés ci-dessous :



- 1 À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer les médiatrices des segments $[AB]$ et $[BC]$. (On laissera présent les traits de constructions).
- 2 a) Nommer M le point d'intersection de ces deux médiatrices.
b) Tracer le cercle \mathcal{C} de centre M et passant par le point A . Que remarque-t-on?


E.33   On considère le triangle ABC ci-dessous :



- 1 À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer les trois médiatrices du segment ABC .
- 2 Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC .

12. Un peu plus loin avec les médiatrices

E.34   On considère le quadrilatère $ABCD$ représenté dans le cadre ci-dessous.




1 À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer les médiatrices de chacun des quatre côtés de $ABCD$.

2 a Quelle particularité présentent ces quatre médiatrices?

b Tracer le cercle ayant pour centre le point de concours des médiatrices de ces quatre côtés et passant par le point A . Que remarque-t-on?

E.35 Dans le plan, on a les deux segments $[AB]$ et $[CD]$ dont les représentations sont données ci-dessous :




1 a À l'aide de la règle graduée et de l'équerre, tracer la médiatrice de chacun de ces deux segments.

b Nommer O le point d'intersection des deux médiatrices.

2 a Tracer le cercle de centre O et de rayon $[OA]$.

b Que remarquez-vous?

E.36 On considère les deux segments $[AB]$ et $[CD]$ ci-dessous. Les tracés doivent être effectués au compas et à la règle non-graduée ; ils doivent être présents sur la feuille.



1 Les tracés seront effectués à la règle et au compas (les tracés de constructions devront être laissés sur la figure) :

a Tracer la médiatrice du segment $[AB]$.

b Tracer la médiatrice du segment $[CD]$.


2 Tracer un cercle \mathcal{C} et un cercle \mathcal{C}' tels que :

- Les cercles \mathcal{C} et \mathcal{C}' ont le même centre.
- Le cercle \mathcal{C} passe par les points A et B .
- Le cercle \mathcal{C}' passe par les points C et D .

Les cercles \mathcal{C} et \mathcal{C}' , ayant le même centre, s'appellent des cercles **concentriques**.


13. Effectuer un programme de construction

E.37 On considère un cercle \mathcal{C} et trois points A, B, C de ce cercle représentés ci-dessous :



- 1 a Tracer au compas la médiatrice (d) du segment $[AC]$.
 - b Nommer I le point d'intersection de (d) avec le petit arc de cercle \widehat{AC} .
Nommer J le point d'intersection de (d) et de (AC) .
 - c Placer le point K tel que: $K \in (d)$ et $JK = JI$.
 - d Quelle est la nature du quadrilatère $AKCI$?
- 2 On souhaite placer les points D et E sur cette figure de sorte que le quadrilatère $ADBE$ soit un carré:
 - a Que peut-on dire des droites (DE) et (AB) ? Justifier vos réponses.
 - b Que peut-on dire des segments $[BA]$ et $[DE]$? Justifier vos réponses.
 - c Tracer au compas la médiatrice du segment $[AB]$.
 - d Effectuer le tracé du carré $ADBE$.

E.38    L'encadré ci-dessous présente le parallélogramme $ABCD$:




Effectuer le programme de tracés suivant en utilisant la règle non-graduée et le compas:

- 1 Tracer le segment $[AC]$.
- 2 Tracer la médiatrice du segment $[AC]$.
- 3 Nommer I le milieu du segment $[AC]$ et J le point d'intersection de la médiatrice de $[AC]$ avec le segment $[AB]$.
- 4 Tracer la médiatrice du segment $[AJ]$.
- 5 Nommer K le milieu du segment $[AJ]$.

14. Trouver un programme de tracés

E.39    On considère la configuration où $ABCD$ est un rectangle ci-dessous:




Recopier et compléter les pointillés:

- 1 Tracer un rectangle nommé
- 2 Tracer le segment [...]
- 3 Tracer la médiatrice (...) du segment [...].
- 4 La droite (...) intercepte le côté [...] en ... et intercepte le côté [...] en

Puis, finaliser le programme de tracés de cette figure.


15. Médiatrices

E.40   On considère la configuration ci-dessous:



16. Médiatrices : définitions et propriétés

E.41 On considère le triangle ABC représenté ci-dessous et de trois droites (d) , (d') et (Δ) avec leurs propriétés indiquées sur la figure :




Parmi ces trois droites, laquelle est la médiatrice d'un des côtés du triangle ABC ? Justifier votre réponse.

E.42 Tracer un cercle \mathcal{C} de centre O et de rayon 6 cm . Placer deux points A et B sur ce cercle.

- Quelle est la nature du triangle OAB ? Justifier votre réponse.
- Justifier que le point O appartient à la médiatrice de

$[AB]$?


E.43 On considère un cercle \mathcal{C} de centre O où le segment $[AB]$ est un diamètre. Les points C et D sont deux points du cercle \mathcal{C} tels que : $AC = AD$.



- Justifier que le point O appartient à la médiatrice du segment $[CD]$.
- Justifier que la droite (AB) est la médiatrice du segment $[CD]$.


17. Propriétés de la médiatrice

E.44 On considère le polygone $ABCDE$ ci-dessous et les différentes droites l'interceptant représentées ci-dessous :



Parmi les huit droites présentées sur la figure, lesquelles peuvent être la médiatrice d'un des cinq côtés du polygone $ABCDE$.

E.45 On considère la configuration donnée ci-dessous :




où le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle et le triangle BEC est isocèle de sommet principal C .

- Citer le théorème permettant d'affirmer que les droites (DA) et (CB) sont parallèles entre elles.
- Citer le théorème permettant d'affirmer que le point C appartient à la médiatrice du segment $[BE]$.

18. Tracer de médiatrices avec l'équerre


E.46   Dans la figure ci-dessous est représenté le trapèze $ABCD$



- 1 À l'aide de la règle graduée et de l'équerre, tracer la médiatrice (d) du segment $[AB]$.
- 2 Quels éléments doit-on vérifier sur la figure pour affirmer que la droite (d) est également la médiatrice du segment $[CD]$?
- 3 Que représente la droite (d) pour le trapèze $ABCD$?

19. Tracer de médiatrices avec le compas

E.47   On considère le repère cartésien ci-dessous :



- 1 Placer dans le repère les trois points ci-dessous :
 $A(-3; 2)$; $B(1; 4)$; $C(4; -1)$
- 2 a À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer la médiatrice (d) du segment $[BC]$.
b Par quel point particulier passe la droite (d)?
- 3 a À l'aide de la règle non-graduée et du compas, tracer la médiatrice (Δ) du segment $[AB]$.
b Donner les coordonnées du point d'intersection de la droite (Δ) avec l'axe des ordonnées.

20. Cercle circonscrit

E.48   Effectuer les tracés ci-dessous en laissant les traces de vos constructions :

- 1 Tracer un triangle EDF tel que :
 $ED = 6\text{cm}$; $\widehat{FED} = 60^\circ$; $\widehat{FDE} = 30^\circ$

- 2 Tracer la médiatrice du segment $[ED]$ et la médiatrice du segment $[DF]$.
- 3 Noter O le point d'intersection des deux médiatrices. Tracer le cercle circonscrit au triangle EDF .