

1. Transformation et complexe

E.3933   On considère le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère le point M du plan d'affixe z . Pour chaque question, on associe au point M un point M' dont l'affixe z' est définie en fonction de z .

Déterminer la nature et les caractéristiques de chacune de ces applications :

(a) $z' = z - 1 + 2i$ (b) $z' = 2z + 3 - 2i$

(c) $z' = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \cdot z + 1 + i$

E.3934   Dans le plan muni du repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les trois similitudes du plan :

• h est l'homothétie de centre A d'affixe $1+i$ et de rapport 2;

• t est la translation dont le vecteur a pour affixe $-1+2i$;

• r est la rotation d'angle $-\frac{2\pi}{3}$ et de centre B d'affixe

$$\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{6}\right) + i \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

1 Donner l'expression des applications complexes associés aux similitudes h , t et r .

2 Déterminer les expressions complexes des transformations :

(a) $r \circ h$ (b) $h \circ r$

(c) $t \circ r$ (d) $r \circ t$

3 On considère la rotation r' de centre C d'affixe 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

(a) Déterminer l'expression complexe de la transformation $r \circ r'$.

(b) Donner les caractéristiques de la transformation $r \circ r'$.

E.3941    Dans le complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la similitude directe f d'écriture complexe :


$$z \mapsto \frac{3}{2} \cdot (1 - i) \cdot z + 4 - 2i$$

Indiquer si la proposition suivante est vraie ou fausse et donner une démonstration de la réponse choisie :

$f = r \circ h$ où h est l'homothétie de rapport $3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ et de centre le point Ω d'affixe $-2-2i$ et où r est la rotation de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

E.3935   On considère le plan $(O; \vec{u}; \vec{v})$; soit

A et A' les deux points du plan d'affixes respectives $\frac{1}{2}-i$ et $-3+2i$.



1 Placer les points A et A' dans le repère ci-dessus.

2 (a) Déterminer le centre de l'homothétie h de rapport 2 transformant le point A en A' .

(b) Soit M un point du plan et z son affixe. On note M' l'image de M par h et z' son affixe. Montrer qu'on a la relation :

$$z' = 2z - 4 + 4i$$

(c) Soit B et C les deux points d'affixes respectives $\frac{1}{2}-2i$ et $\frac{9}{2}-i$. Déterminer les affixes des points B' et C' images des points B et C par l'homothétie h . Placer tous ces points sur le graphique.

3 On considère le point D d'affixe 3. Soit h' l'homothétie de centre D d'affixe 3 et de rapport $-\frac{3}{2}$.

(a) Donner l'expression complexe de la similitude h' .

(b) Déterminer les affixes des images de A , B , C .

(c) Tracer l'image du triangle ABC par l'homothétie h' .

E.4028   Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On désigne par m un nombre réel. On considère la transformation T_m du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = (m + i) \cdot z + m - 1 - i$$

1 Peut-on choisir m de telle sorte que T_m soit une translation?

2 Déterminer le réel m de telle sorte que T_m soit une rotation. Préciser alors le centre et l'angle de cette rotation.

2. Similitude directe

E.3970    Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct d'unité graphique 1 cm, on considère les points A , B , C , M , N et P d'affixes respec-

tives :

$$a = 1 + i \quad ; \quad b = -1 + 2i\beta \quad ; \quad c = 2 + 3i$$

$$m = 7 - 5i \quad ; \quad n = 5 - i \quad ; \quad p = 9 + i$$

- 1 a Placer les points A, B, C, M, N et P dans le repère.
- b Calculer les longueurs des côtés des triangles ABC et NMP .
- c En déduire que ces deux triangles sont semblables.

Dans la suite de l'exercice, on se propose de mettre en évidence la similitude directe qui transforme le triangle ABC en le triangle MNP .

- 2 Soit s la similitude directe qui transforme le point A en N et le point B en P .
 - a Montrer qu'une écriture complexe de la similitude s est :

$$z' = \left(-\frac{6}{5} - \frac{8}{5}i\right) \cdot z + \frac{23}{5} + \frac{9}{5}i$$
 - b Déterminer le rapport, la valeur de l'angle arrondie au degré, ainsi que le centre de la similitude s .
 - c Vérifier que la similitude s transforme le point C en M .

E.3971    Le plan complexe est rapporté à un repère $(A; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct. L'unité graphique est 1 cm.

On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$.

On considère les points B, C et H d'affixes respectives :

$$b = 5i \quad ; \quad c = 10 \quad ; \quad h = 2 + 4i$$

Construire une figure que l'on complètera au fur et à mesure des questions.

- 1 Étude de la position du point H :
 - a Démontrer que le point H appartient à la droite (BC) .
 - b Calculer $\frac{h}{h-c}$, et en déduire que :

$$\left(\overrightarrow{HC}; \overrightarrow{HA}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$$
- 2 Étude d'une première similitude :
 - a Calculer les rapports : $\frac{BH}{AH}$; $\frac{BA}{AC}$; $\frac{AH}{CH}$
 - b Démontrer qu'il existe une similitude directe S_1 qui transforme le triangle CHA en le triangle AHB .
 - c Déterminer l'écriture complexe de cette similitude S_1 ainsi que ses éléments caractéristiques.

E.3972    Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité 1 cm.

- 1 Soient les points C et D d'affixes respectives $c=3$ et $d=1-3i$, et S_1 la similitude qui à tout point M du plan associe le point M_1 image de M par la symétrie d'axe $(O; \vec{u})$ des réels.
 - a Placer les points C et D puis leurs images respectives C_1 et D_1 par S_1 . On complètera la figure au fur et à mesure de l'exercice.
 - b Donner l'expression complexe de S_1 .
- 2 Soit S_2 la similitude directe définie par :
 - le point C_1 et son image C' d'affixe : $c' = 1 + 4i$;
 - le point D_1 et son image D' d'affixe : $d' = -2 + 2i$.
 - a Montrer que l'expression complexe de S_2 est :

$$z' = i \cdot z + 1 + i$$
 - b En déduire les éléments caractéristiques de cette similitude.
- 3 Soit S la similitude définie par : $S = S_2 \circ S_1$. Déterminer l'expression complexe de S .

E.3936    Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.


On considère la transformation f du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \sqrt{2} \cdot e^{\frac{3-i\pi}{8}} \cdot z$$

On définit une suite de points (M_n) de la manière suivante : le point M_0 a pour affixe $z_0 = i$ et pour tout entier naturel n :

$$M_{n+1} = f(M_n).$$

On note z_n l'affixe du point M_n . Les points M_0, M_1, M_2 et M_3 sont placés sur la figure donnée ci-dessous :



- 1 Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f .
- 2 On note g la transformation $f \circ f \circ f \circ f$.
 - a Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation g .
 - b En déduire que pour tout entier naturel n :

$$OM_{n+4} = 4 \cdot OM_n \quad ; \quad \left(\overrightarrow{OM_n}; \overrightarrow{OM_{n+4}}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$$
 - c Compléter la figure en construisant les points M_4, M_5 et M_6 .

- 3 Démontrer que pour tout entier naturel :

$$z_n = (\sqrt{2})^n \cdot e^{i \cdot \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3 \cdot n \cdot \pi}{8}\right)}$$

- 4 Soient deux entiers naturels n et p tels que $p \leq n$.

- a Exprimer en fonction de n et p une mesure de :
 $(\overrightarrow{OM_p}; \overrightarrow{OM_n})$.

- b Démontrer que les points O , M_p et M_n sont alignés si, et seulement si, $n-p$ est un multiple de 8.

E.4002    Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère l'application f du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point d'affixe z' et g celle qui, à tout point M d'affixe z , associe le point d'affixe z'' défini par :

$$z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \cdot z \quad ; \quad z'' = e^{i \cdot \frac{\pi}{5}} \cdot z$$

- 1 Préciser la nature et les éléments caractéristiques des applications f et g .

- 2 On considère les points A_0 et B_0 d'affixes respectives :

$$a_0 = 2 \cdot e^{-2i \cdot \frac{\pi}{3}} \quad ; \quad b_0 = 4 \cdot e^{-i \cdot \frac{\pi}{5}}$$

Soient (A_n) et (B_n) les suites de points définies par les relations de récurrences :

$$A_{n+1} = f(A_n) \quad ; \quad B_{n+1} = g(B_n)$$

On note a_n et b_n les affixes respectives de A_n et B_n .

- a Quelle est la nature de chacun des triangles OA_nA_{n+1} ?

- b En déduire la nature du polygone $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$.

- 3 a Montrer que les points B_n sont situés sur un cercle

dont on précisera le centre et le rayon.

- b Indiquer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OB_n}; \overrightarrow{OB_{n+2}})$.

- c En déduire la nature du polygone $B_0B_2B_4B_6B_8$.

- 4 Exprimer a_n et b_n en fonction de n .

E.4116    Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé.

Soit A et C les points d'affixes respectives :

$$a = 3 + 5i \quad ; \quad c = 1 + 4i$$

Soit f la transformation du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = (2 - 2i) \cdot z + 1$$

- 1 Soit M le point d'affixe $z = x + iy$, où on suppose que x et y sont des entiers relatifs. Soit M' l'image de M par f . Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{CM'}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $x + 3y = 2$

- 2 On considère l'équation (E) : $x + 3y = 2$, où x et y sont des entiers relatifs.

- a Vérifier que le couple $(-4; 2)$ est une solution de (E) .

- b Résoudre l'équation (E) .

- c En déduire l'ensemble des points M dont les coordonnées sont des entiers appartenant à l'intervalle $[-5; 5]$ et tels que les vecteurs $\overrightarrow{CM'}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont orthogonaux. Placer ces points sur la figure.

3. Similitude indirecte

E.4003    Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Soient A , B et C les points d'affixes respectives :

$$z_A = 2 + i \quad ; \quad z_B = 5 + 2i \quad ; \quad z_C = i$$

s_1 désigne la symétrie d'axe (AB) .

- 1 Démontrer que s_1 transforme tout point M d'affixe z en un point M' telle que :

$$z' = \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i\right) \cdot \bar{z} + \left(-\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\right)$$

- 2 En déduire l'affixe de C' , image de C par la symétrie d'axe (AB) .

- 3 Démontrer que l'ensemble des points M' tels que z' est imaginaire pur est la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $4x + 3y = 1$

- 4 Vérifier que le point C' appartient à $(\mathcal{D})$.

E.3969    Soit $(O; \vec{u}; \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan complexe (unité graphique : 4 cm)

On désigne par A le point d'affixe : $z_A = 1$.

On considère la transformation T du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point d'affixe $-\bar{z} + 2$.

- 1 Déterminer les images respectives par la transformation T du point A et du point Ω d'affixe $1 + i\sqrt{3}$.

- 2 En déduire la nature et les éléments caractéristiques de la transformation T .

- 3 Déterminer l'image par la transformation T du cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1.

E.4029 Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les deux rectangles $OABC$ et $DEFG$ où les points A, B, C, D, E, F, G ont pour affixes respectives.

$$z_A = -2 \quad ; \quad z_B = -2 + i \quad ; \quad z_C = i \quad ; \quad z_D = 1$$

$$z_E = 1 + 3i \quad ; \quad z_F = \frac{5}{2} + 3i \quad ; \quad z_G = \frac{5}{2}$$

On considère la similitude indirecte s' d'écriture complexe :

$$z' = -\frac{2}{3} \cdot i \cdot \bar{z} + \frac{5}{3} \cdot i$$

1 Déterminer l'image du rectangle $DEFG$ par la similitude s' .

2 On considère la similitude $g = s' \circ s$. Déterminer l'image du rectangle $OABC$ par la similitude g .

3 **Indication :** dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

La similitude g a-t-elle des points fixes? Que peut-on en conclure pour g ?

E.4033 Dans le plan muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A d'affixe $3i$ et B d'affixe 6 .

1 Montrer qu'il existe une similitude directe et une seule

qui transforme A en O et O en B . Préciser ses éléments caractéristiques.

2 Montrer qu'il existe une similitude indirecte et une seule qui transforme A en O et O en B .

E.4113 Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1 On considère la similitude s admettant l'écriture complexe :

$$z' = \left(-\frac{6}{5} - \frac{8}{5}i\right) \cdot z + \frac{23}{5} + \frac{9}{5}i$$

Déterminer l'ensemble des points invariants de la similitude s .

2 On considère la similitude σ admettant l'écriture complexe :

$$z' = i \cdot \bar{z} + 1 + i$$

Déterminer l'ensemble des points invariants de la similitude σ .

E.4115 Le plan complexe est rapporté au repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On considère les points A et B d'affixes respectives 2 et $1-i$.


Déterminer l'écriture complexe de la symétrie axiale d'axe (AB) .

4. Annales - Similitudes directes

E.3949 Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$ orthonormé direct. On considère les points A et B d'affixes respectives :

$$z_A = 2 \quad ; \quad z_B = \frac{3}{2} + i$$

On considère les points M, N et P tels que les triangles AMB, BNO et OPA soient des triangles rectangles isocèles de sens direct comme le montre la figure ci-dessous :



On note s_1 la similitude directe de centre A qui transforme M en B .

On note s_2 la similitude directe de centre O qui transforme B en N . On considère la transformation :

$$r = s_2 \circ s_1$$

Le but de l'exercice est de démontrer de deux façons différentes que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.

1 À l'aide des transformations :

- Donner l'angle et le rapport de s_1 et de s_2 .
- Déterminer l'image du point M puis celle du point I par la transformation r .
- Justifier que r est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ dont on précisera le centre.
- Quelle est l'image du point O par r ?
- En déduire que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.

2 En utilisant les nombres complexes :

- Donner les écritures complexes de s_1 et s_2 . On utilisera les résultats de la question 1 a).
- En déduire les affixes z_M et z_N des points M et N .
- Donner, sans justification, l'affixe z_P du point P puis démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.

E.3171



Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra 5 cm pour unité graphique.

Soit f la transformation qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z + 1$$

- 1 Justifier que f est une similitude directe dont on précisera le centre Ω (d'affixe ω), le rapport k et l'angle θ .
- 2 On note A_0 le point O et, pour tout entier naturel n , on pose : $A_{n+1} = f(A_n)$.
 - a Déterminer les affixes des points A_1, A_2, A_3 puis placer les points A_0, A_1, A_2 et A_3 .
 - b Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \Omega A_n$. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique puis établir que, pour tout entier naturel n : $u_n = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$
 - c À partir de quel rang n_0 tous les points A_n appartiennent-ils au disque de centre Ω et de rayon 0,1?
- 3 a Quelle est la nature du triangle $\Omega A_0 A_1$?
En déduire, pour tout entier naturel n , la nature du triangle $\Omega A_n A_{n+1}$.
- b Pour tout entier naturel n , on note ℓ_n la longueur de la ligne brisée $A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$. On a ainsi :
 $\ell_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$.
Exprimer ℓ_n en fonction de n . Quelle est la limite de la suite (ℓ_n) ?

E.3147



Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité 1 cm). On construira une figure que l'on complètera au fur et à mesure.

- 1 Soit A le point d'affixe 3, et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. On note B, C, D, E et F les images respectives des points A, B, C, D et E par la rotation r .
Montrer que B a pour affixe $\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$.
- 2 Associer à chacun des points C, D, E et F l'une des affixes de l'ensemble suivant :
 $\left\{ -3; -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i; \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i; -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}$
- 3 a Déterminer $r(F)$.
b Quelle est la nature du polygone $ABCDEF$?
- 4 Soit s la similitude directe de centre A , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Soit s' la similitude directe de centre E transformant F en C .
 - a Déterminer l'angle et le rapport de s' ? En déduire l'angle et le rapport de $s' \circ s$.
 - b Quelle est l'image du point D par $s' \circ s$?
 - c Déterminer l'écriture complexe de s' .
- 5 Soit A' l'image de A par la symétrie de centre C .
 - a Sans utiliser les nombres complexes, déterminer $s(A')$ puis l'image de A' par $s' \circ s$.
 - b Calculer l'affixe du point A' . Retrouver alors le résultat de la question a en utilisant l'écriture complexe $s' \circ s$.

E.3203



On complètera la figure donnée en annexe 2 au fur et à mesure des questions, et on la rendra avec la copie.

$ABCD$ est un carré tel que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}) = +\frac{\pi}{2}$. Soit I le centre du carré $ABCD$. Soit J le milieu du segment $[CD]$.

On désigne par s la similitude directe qui transforme A en I et B en J .

Le but de l'exercice est d'étudier certaines propriétés de la similitude s . Dans la partie A, on utilisera des raisonnements géométriques; dans la partie B, on utilisera les nombres complexes.


Partie A

- 1 Déterminer le rapport et l'angle de la similitude s .
- 2 On désigne par Ω le centre de cette similitude. Γ_1 est le cercle de diamètre $[AI]$, Γ_2 est le cercle de diamètre $[BJ]$. Démontrer que Ω est l'un des points d'intersection de Γ_1 et Γ_2 . Placer Ω sur la figure.
- 3 Donner l'image par s de la droite (BC) . En déduire le point image par s du point C , puis le point K image du s du point I .
- 4 On pose $h = s \circ s$ (composée de s avec elle-même).
 - a Donner la nature de la transformation h (préciser ses éléments caractéristiques).
 - b Trouver l'image du point A par h . En déduire que les points A , Ω et K sont alignés.

Partie B

Le plan complexe est rapporté à un repère $(A; \overrightarrow{u}; \overrightarrow{v})$ orthonormé direct, choisi de manière que les points A , B , C et D aient comme affixes respectives 0 , 2 , $2 + 2i$ et $2i$.

- 1 Démontrer que l'écriture complexe de la similitude est $z' = \frac{1}{2}iz + 1 + i$.
- 2 Calculer l'affixe du point Ω .
- 3 Calculer l'affixe du point E tel que $s(E) = 1$. Placer le point E sur la figure.



E.3940



Partie A

On suppose connu le résultat suivant :

Une application f du plan muni d'un repère orthonormé direct dans lui-même est une similitude directe si, et seulement si, f admet une écriture complexe de la forme :

$$z' = a \cdot z + b \quad \text{où } a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C}.$$

Démonstration de cours : on se place dans le plan complexe. Démontrer que si A , B , A' et B' sont quatre points tels que A est distinct de B et A' est distinct de B' , alors il existe une unique similitude directe transformant A en A' et B en B' .

Partie B

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{u}; \overrightarrow{v})$, on considère les points A , B , C , D d'affixes respectives :

$$z_A = -\sqrt{3} - i \quad ; \quad z_B = 1 - i \cdot \sqrt{3}$$

$$z_C = \sqrt{3} + i \quad ; \quad z_D = -1 + i \cdot \sqrt{3}$$

- 1
 - a Donner le module et un argument de chacun des quatre nombres complexes z_A , z_B , z_C et z_D .
 - b Construire à la règle et au compas les points A , B , C et D (on prendra pour unité graphique 2 cm).
 - c Déterminer le milieu du segment $[AC]$, celui du segment $[BD]$. Calculer le quotient $\frac{z_B}{z_A}$. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
- 2 On considère la similitude directe g dont l'écriture complexe est :

$$z' = e^{-i \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot z + 2.$$
 - a Déterminer les éléments caractéristiques de g .
 - b Construire à la règle et au compas les images respectives E , F et J par g des points A , C et O .
 - c Que constate-t-on concernant ces points E , F et J ? Le démontrer.


E.3183



Sur la figure donnée ci-dessous, on considère les carrés $OABC$ et $OCDE$ tels que :

$$(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) = (\overrightarrow{OC}; \overrightarrow{OE}) = \frac{\pi}{2}$$

On désigne par I le milieu du segment $[CD]$, par J le milieu du segment $[OC]$ et par H le point d'intersection des segments $[AD]$ et $[IE]$:



1 Justifier l'existence d'une similitude directe s transformant A en I et D en E .

2 Déterminer le rapport de cette similitude s .

On admet que l'angle de la similitude s est égal à $\frac{\pi}{2}$.

3 Donner, sans justifier, l'image de B par s .

4 Déterminer et placer l'image de C par s .

5 Soit Ω le centre de la similitude s :

a Montrer que Ω appartient au cercle de diamètre $[AI]$ et à celui de diamètre $[DE]$.

b Montrer que Ω ne peut être le point H .

c Construire Ω .

6 On considère le repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC})$

a Déterminer l'écriture complexe de la similitude s .

b En déduire l'abscisse du centre Ω de s .

E.4031



On considère un carré direct

$ABCD$ (c'est-à-dire un carré $ABCD$ tel que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$) de centre I .

Soit J , K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[CD]$ et $[DA]$. Γ_1 désigne le cercle de diamètre $[AI]$ et Γ_2 désigne le cercle de diamètre $[BK]$.

Partie A

1 Déterminer le rapport et l'angle de la similitude directe s telle que :

$$s(A) = I \quad ; \quad s(B) = K$$

2 Montrer que les cercles Γ_1 et Γ_2 se coupent en deux points distincts : le point J et le centre Ω de la similitude directe s .

3 a Déterminer les images par s des droites (AC) et (BC) . En déduire l'image du point C par s .

b Soit E l'image par s du point I . Démontrer que E est le milieu du segment $[ID]$.

4 **Indication :** dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, sera prise en compte dans l'évaluation.

Démontrer que les points A , Ω et E sont alignés.

(On pourra considérer la transformation $t = s \circ s$)

Partie B

Désormais, on considère que le côté du carré mesure 10 unités et on se place dans le repère orthonormé direct $(A; \frac{1}{10} \cdot \overrightarrow{AB}; \frac{1}{10} \cdot \overrightarrow{AD})$.

1 Donner les affixes des points A , B , C et D .

2 Démontrer que la similitude directe s a pour écriture complexe :

$$z' = \frac{i}{2} \cdot z + 5 + 5 \cdot i$$

3 Calculer l'abscisse ω du centre Ω de s .

4 Calculer l'abscisse z_E du point E et retrouver l'alignement des points A , Ω et E .

5 Démontrer que les droites (AE) , (CL) et (DJ) sont concourantes au point Ω .

E.4127



Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On considère la similitude indirecte f d'écriture complexe :

$$z' = (1 + i\sqrt{3}) \cdot \bar{z}$$

où $\bar{z}$ désigne le conjugué de z .

Soient les points A et B d'affixes respectives :

$$z_A = \sqrt{6} + i\sqrt{2} \quad ; \quad z_B = -\sqrt{2} + i\sqrt{6}$$


On note A' et B' les images respectives des points A et B par f .

Une figure fournie en ANNEXE du sujet, sera complétée et rendue avec la copie. Les différentes constructions seront faites à la règle et au compas, et les traits de construction devront apparaître clairement.

- 1
 - a Écrire les affixes des points A et B sous forme exponentielle.
 - b Montrer que le triangle OAB est rectangle isocèle direct.
 - c En déduire la nature du triangle $OA'B'$.
 - d Montrer que l'affixe z'_A de A' vérifie l'égalité :

$$z_{A'} = 2 \cdot z_A$$
En déduire la construction de A' et B' .
- 2 On note r la rotation de centre O et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$ et s la symétrie orthogonale d'axe $(O; \vec{u})$.
On pose : $g = r \circ s$.
- a Déterminer l'écriture complexe de la transformation g .

- b Montrer que les points O et A sont invariants par g .
 - c En déduire la nature de la transformation g .
- 3
 - a Montrer que l'on peut écrire $f = h \circ g$, où h est une homothétie de centre et de rapport à déterminer.
 - b Sur la figure placée en ANNEXE, un point C est placé. Faire la construction de l'image C' de C par la transformation f .



5. Annales - Similitudes indirectes

E.3159



Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 4 cm)

Partie I

- 1 Placer les points I, J, H, A, B, C, D d'affixes respectives :
 $z_I = 1 \quad ; \quad z_J = i \quad ; \quad z_H = 1 + i \quad ; \quad z_A = 2$
 $z_B = \frac{3}{2} + i \quad ; \quad z_C = 2i \quad ; \quad z_D = -1$
- 2 Soit E l'image de B par la symétrie de centre H . La perpendiculaire à la droite (AE) passant par C et la parallèle à la droite (OC) passant par D se coupent en F .
Placer E et F et vérifier que le point F a pour affixe
 $z_F = -1 + \frac{1}{2}i$.
- 3 Montrer que les triangles OAB et OCF sont isométriques.

Partie II

On considère la transformation f du plan, d'écriture complexe :

$$z' = -i \cdot \bar{z} + 2i$$

- 1 Déterminer les images des points O, A, B par f .
- 2
 - a Montrer que f est une similitude. Est-ce une

isométrie?

- b Déterminer l'ensemble des points invariants par f .
 - c La transformation f est-elle une symétrie axiale?
- 3 Soit t la translation de vecteur $\vec{IJ}$. Donner l'écriture complexe de t et celle de sa réciproque t^{-1} .
- 4 On pose : $s = f \circ t^{-1}$
- a Montrer que l'écriture complexe de s est :
 $z = -i \cdot \bar{z} + 1 + i$
 - b Montrer que I et J sont invariants par s . En déduire la nature de s .
 - c En déduire que f est la composée d'une translation et d'une symétrie axiale à préciser.

E.3938



Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On fera une figure que l'on complètera avec les différents éléments intervenant dans l'exercice.

- 1 On considère les points A d'affixe 1 et B d'affixe i . On appelle S la réflexion (symétrie axiale) d'axe (AB) . Montrer que l'image M' par S d'un point M d'affixe z a pour affixe :

$$z' = -i \cdot \bar{z} + 1 + i$$
- 2 On note H l'homothétie de centre A et de rapport -2 . Donner l'écriture complexe de H .
- 3 On note f la composée $H \circ S$.
 - a Montrer que f est une similitude.
 - b Déterminer l'écriture complexe de f .
- 4 On appelle M' l'image d'un point M par f .
 - a Démontrer que l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{AM'} = -\overrightarrow{AM}$ est la droite (AB) .
 - b Démontrer que l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{AM'} = \overrightarrow{AM}$ est la perpendiculaire en A à la droite (AB) .

E.3942



Le plan complexe est rapporté au repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct l'unité graphique est 2 cm. On considère les points A, B, C, D et E d'affixes respectives :

$$a = 2 \quad ; \quad b = 2 + 3i \quad ; \quad c = 3i$$

$$d = -\frac{5}{2} \quad ; \quad e = -\frac{5}{2}$$

- 1 Placer ces cinq points sur un graphique qui sera complété au fil de l'exercice.
- 2 On admet que deux rectangles sont semblables si, et seulement si, le rapport de la longueur sur la largeur est le même pour les deux rectangles. Démontrer que $OABC$ et $ABDE$ sont deux rectangles et qu'ils sont semblables.
- 3 **Étude d'une similitude directe transformant $OABC$ en $ABDE$.**
 - a Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe s qui transforme O en A et A en B .
 - b Démontrer que la similitude s transforme $OABC$ en $ABDE$.
 - c Quel est l'angle de la similitude s ?
 - d Soit Ω le centre de cette similitude. En utilisant la composée $s \circ s$, démontrer que le point Ω appartient aux droites (OB) et (AD) . En déduire la position du point Ω .
- 4 **Étude d'une similitude indirecte transformant $OABC$ en $BAED$.**
 - a Montrer que l'écriture complexe de la similitude indirecte s' qui transforme O en B et qui laisse A invariant est :

$$z' = \frac{3}{2} \cdot i \cdot \bar{z} + 2 + 3i$$
 où $\bar{z}$ désigne le conjugué du nombre complexe z .
 - b Montre que s' transforme $OABC$ en $BAED$.
 - c **Indication :** dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou initiative non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
 Démontrer que s' est la composée de la réflexion d'axe (OA) suivie d'une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques.

E.3945    Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Unité graphique: 4 cm.

Partie I

- 1 Placer les points I, J, H, A, B, C, D d'affixes respectives:

$$z_I = 1 \quad ; \quad z_J = i \quad ; \quad z_H = 1 + i$$

$$z_A = 2 \quad ; \quad z_B = \frac{3}{2} + i \quad ; \quad z_C = 2i$$

$$z_D = -1$$

- 2 Soit E l'image du point B par la symétrie de centre H . La perpendiculaire à la droite (AE) passant par C et la parallèle à la droite (OC) passant par D se coupent en F .

Placer E et F et vérifier que le point F a pour affixe:

$$z_F = -1 + \frac{1}{2}i.$$

- 3 Montrer que les triangles OAB et OCF sont isométriques.

Partie II

On considère la transformation f du plan, d'écriture complexe:

$$z' = -i\bar{z} + 2i$$

- 1 Déterminer les images des points O, A, B par f .
- 2 **a** Montrer que f est une similitude. Est-ce une isométrie?
- b** Déterminer l'ensemble des points invariants par f .
- c** La transformation f est-elle une symétrie axiale?
- 3 Soit t la translation de vecteur $\vec{IJ}$. Donner l'écriture complexe de t et celle de sa réciproque t^{-1} .
- 4 On pose $s = f \circ t^{-1}$:

- a** Montrer que l'écriture complexe de s est:
 $z' = -i\bar{z} + 1 + i$
- b** Montrer que I et J sont invariants par s . En déduire la nature de s .
- c** En déduire que f est la composée d'une translation et d'une symétrie axiale à préciser.

E.4032    Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On fera une figure que l'on complètera avec les différents éléments intervenant dans l'exercice.

- 1 On considère les points A d'affixe 1 et B d'affixe i . On appelle S la réflexion (symétrie axiale) d'axe (AB) .

Montrer que l'image M' par S d'un point m d'affixe z a pour affixe:

$$z' = -i\bar{z} + 1 + i$$

- 2 On note H l'homothétie de centre A et de rapport -2 . Donner l'écriture complexe de H .

- 3 On note f la composée $H \circ S$.

- a** Montrer que f est une similitude.
- b** Déterminer l'écriture complexe de f .
- 4 On appelle M'' l'image d'un point M par f .
- a** Démontrer que l'ensemble des points M du plan tels que:
 $\overrightarrow{AM''} = -2 \cdot \overrightarrow{AM}$
est la droite (AB) .
- b** Démontrer que l'ensemble des points M du plan tels que:
 $\overrightarrow{AM''} = 2 \cdot \overrightarrow{AM}$
est la perpendiculaire en A à la droite (AB) .

6. Annales - Suites de points

E.3176    Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 4 cm).

Soit Ω le point d'affixe 2. On appelle r la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et h l'homothétie de centre Ω et de rapport

$$\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- 1 On pose $\sigma = h \circ r$.
- a** Quelle est la nature de la transformation σ ? Préciser ses éléments caractéristiques.
- b** Montrer que l'écriture complexe de σ est:
 $z \mapsto \frac{1+i}{2}z + 1 - i$
- c** Soit M un point quelconque du plan d'affixe z . On désigne par M' son image par σ et on note z' l'affixe de M' . Montrer que:
 $z - z' = i \cdot (2 - z')$
- 2 **a** **Question de cours**
 • Prérequis: définitions géométriques du module d'un nombre complexe et d'un argument d'un nombre

complexe non nul. Propriétés algébriques modules et des arguments.

Démontrer que: si A est un point donné d'affixe a , alors l'image du point P d'affixe p par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est le point Q d'affixe q telle que: $q - a = i(p - a)$.

- b** Déduire des questions précédentes la nature du triangle $\Omega MM'$, pour M distinct de Ω .
- 3 Soit A_0 le point d'affixe $2 + i$. On considère la suite (A_n) de points du plan définis par:
- pour tout entier naturel n : $A_{n+1} = \sigma(A_n)$.
- a** Montrer que, pour tout entier naturel n , l'affixe a_n de A_n est donnée par:
$$a_n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i \frac{(n+2)\pi}{4}} + 2$$
- b** Déterminer l'affixe de A_5 .
- 4 Déterminer le plus petit entier n_0 tel que l'on ait:
pour $n \geq n_0$, le point A_n est dans le disque de centre Ω et de rayon 0,01.

E.3946    Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra 5 cm pour unité graphique.

Soit f la transformation qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) \cdot z + 1$$

1 Justifier que f est une similitude directe dont on précisera le centre Ω (d'affixe ω), le rapport k et l'angle θ .

2 On note A_0 le point O et, pour tout entier naturel n , on pose :

$$A_{n+1} = f(A_n)$$

a Déterminer les affixes des points A_1, A_2, A_3 puis placer les points A_0, A_1, A_2 et A_3 .

b Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \Omega A_n$. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique puis établir que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$$

c À partir de quel rang n_0 , tous les points A_n appartiennent-ils au disque de centre Ω et de rayon 0,1?

3 a Quelle est la nature du triangle $\Omega A_0 A_1$?
En déduire, pour tout entier naturel n , la nature du triangle $\Omega A_n A_{n+1}$.

b Pour tout entier naturel n , on note ℓ_n la longueur de la ligne brisée $A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$. On a ainsi :

$$\ell_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n.$$

Exprimer ℓ_n en fonction de n . Quelle est la limite de la suite (ℓ_n) ?

E.3947    Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique : 4 cm). Soit Ω le point d'affixe 2. On appelle r la rotation de centre Ω et

d'angle $\frac{\pi}{4}$ et h l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1 On pose : $\sigma = h \circ r$.

a Quelle est la nature de la transformation σ ? Préciser ses éléments caractéristiques.

b Montrer que l'écriture complexe de 4σ est :

$$z \mapsto \frac{1+i}{2} \cdot z + 1 - i.$$

c Soit M un point quelconque du plan d'affixe z . On désigne par M' son image par σ et on note z' l'affixe de M' . Montrer que : $z - z' = i \cdot (2 - z')$

2 a **Question de cours :**

Prérequis : définitions géométriques du module d'un complexe et d'un argument d'un nombre complexe non nul. Propriétés algébriques des modules et des arguments.

Démontrer que : si A est un point donné d'affixe a , alors l'image du point P d'affixe p par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est le point Q d'affixe q telle que : $q - a = i \cdot (p - a)$.

b Déduire des questions précédentes la nature du triangle $\Omega M M'$, pour M distinct de Ω .

3 Soit A_0 le point d'affixe $2 + i$. On considère la suite (A_n) de points du plan définis par :
pour tout entier naturel n : $A_{n+1} = \sigma(A_n)$.

a Montrer que, pour tout entier naturel n , l'affixe a_n de A_n est donnée par :

$$a_n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \cdot e^{i \cdot \frac{(n+2)\pi}{2}} + 2$$

b Déterminer l'affixe de A_5 .

4 Déterminer le plus petit entier n_0 tel que l'on ait :
pour $n \geq n_0$, le point A_n est dans le disque de centre Ω et de rayon 0,01.

7. Annales - Arithmétiques

E.3943    Le plan est rapporté à un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

Soient A et B les points d'affixes respectives :

$$z_A = 1 - i \quad ; \quad z_B = 7 + \frac{7}{2}i$$

1 On considère la droite (d) d'équation : $4x + 3y = 1$.
Démontrer que l'ensemble des points de (d) dont les coordonnées sont entières est l'ensemble des points $M_k(3 \cdot k + 1; -4 \cdot k - 1)$ lorsque k décrit l'ensemble des entiers relatifs.

2 Déterminer l'angle et le rapport de la similitude directe de centre A qui transforme B en $M_{-1}(-2; 3)$.

3 Soit s la transformation du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe :

$$z' = \frac{2}{3} \cdot i \cdot z + \frac{1}{3} - \frac{5}{3}i$$

Déterminer l'image de A par s , puis donner la nature et les éléments caractéristiques de s .

4 On note B_1 l'image de B par s et pour tout entier naturel

n non nul, B_{n+1} l'image de B_n par s :

a Déterminer la longueur AB_{n+1} en fonction de AB_n .

b À partir de quel entier n le point B_n , appartient-il au disque de centre A et de rayon 10^{-2} ?

c Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels A, B_1 et B_n sont alignés.

E.3944   

- 1 Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soient A, B et C les points d'affixes respectives :

$$z_A = 2 + i \quad ; \quad z_B = 5 + 2i \quad , \quad z_C = i$$

s_1 désigne la symétrie d'axe (AB) .

- a Démontrer que s_1 transforme tout point M d'affixe z en un point M' d'affixe z' telle que :
- $$z' = \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i\right) \cdot \bar{z} + \left(-\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\right)$$
- b En déduire l'affixe de C' , image de C par la symétrie d'axe (AB) .
- c Démontrer que l'ensemble des points M tels que z' est imaginaire pur est la droite $(\mathcal{D})$ d'équation :
- $$4x + 3y = 1$$
- d Vérifier que le point C appartient à $\mathcal{D}$.
- 2 a Démontrer que les droites $(\mathcal{D})$ et (AB) sont sécantes en un point Ω dont on précisera l'affixe ω .
- b On désigne par s_2 la symétrie d'axe $(\mathcal{D})$ et par f la transformation définie par $f = s_2 \circ s_1$. Justifier que f est une similitude directe et préciser son rapport.
- c Déterminer les images des points C et Ω par la transformation f .
- d Justifier que f est une rotation dont on donnera le centre.
- 3 Dans cette question le candidat est invité à porter sur sa copie les étapes de sa démarche même si elle n'aboutit pas.
- a Déterminer les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ solutions de l'équation :
- $$4x + 3y = 1.$$
- b Déterminer les points de $(\mathcal{D})$ à coordonnées entières dont la distance au point O est inférieure à 9.

E.4071    ABC est un triangle équilatéral tel

que :

$$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$

Soit t un nombre réel fixe et soient les points M, N et P , deux à deux distincts, définis par :

$$\overrightarrow{AM} = t \cdot \overrightarrow{AB} \quad ; \quad \overrightarrow{BN} = t \cdot \overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{CP} = t \cdot \overrightarrow{CA}$$

Le but de l'exercice est de démontrer l'existence d'une unique similitude directe σ qui transforme les points A, B et C en respectivement M, N et P , et d'en préciser les éléments caractéristiques.

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ direct.

On note a, b, c, m, n et p , les affixes respectives des points A, B, C, M, N et P :

- 1 On rappelle que toute similitude conserve le barycentre.
- a Exprimer m, n et p en fonction de a, b, c et t .
- b En déduire que les deux triangles ABC et MNP ont le même centre de gravité.
On notera G ce centre de gravité.
- c On suppose que σ existe. Déterminer l'image de G par σ .
- 2 On considère la rotation r de centre G et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
- a Vérifier que M est le barycentre du système de points :
 $\{(A; 1-t); (B; t)\}$
 et, en déduire que : $r(M) = N$.
 On admet de même que : $r(N) = P$; $r(P) = M$.
- b Soit σ_1 , la similitude directe de centre G de rapport $\frac{GM}{GA}$ et d'angle $\left(\overrightarrow{GA}; \overrightarrow{GM}\right)$.
 Montrer qu'elle transforme les points A, B et C en respectivement M, N et P .
- c Conclure sur l'existence et l'unicité de σ .

E.3215



Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

Chaque réponse exacte rapporte 1 point. Chaque réponse fausse enlève 0,5 point. Une absence de réponse est comptée 0 point. Si le total est négatif, la note est ramenée à zéro. Aucune justification n'est demandée.

- 1 On considère dans l'ensemble des entiers relatifs l'équation :

$$x^2 - x + 4 \equiv 0 \pmod{6}$$
 - a Toutes les solutions sont des entiers pairs.
 - b Il n'y a aucune solution.
 - c Les solutions vérifient $x \equiv 2 \pmod{6}$
 - d Les solutions vérifient $x \equiv 2 \pmod{6}$ ou $x \equiv 5 \pmod{6}$.
- 2 On se propose de résoudre l'équation (E) : $24x + 34y = 2$, où x et y sont des entiers relatifs.
 - a Les solutions de (E) sont toutes de la forme :
 $(x; y) = (34k - 7; 5 - 24k)$ où $k \in \mathbb{Z}$
 - b L'équation (E) n'a aucune solution.
 - c Les solutions de (E) sont toutes de la forme :
 $(x; y) = (17k - 7; 5 - 12k)$ où $k \in \mathbb{Z}$
 - d Les solutions de (E) sont toutes de la forme :
 $(x; y) = (-7k; 5k)$ où $k \in \mathbb{Z}$
- 3 On considère les deux entiers $n = 1789$ et $p = 1789^{2005}$. On a alors :
 - a $n \equiv 4 \pmod{17}$ et $p \equiv 0 \pmod{17}$.
 - b p est un entier premier.
 - c $p \equiv 4 \pmod{17}$.
 - d $p \equiv 1 \pmod{17}$.
- 4 On considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, les points A et B d'affixes respectives a et b . Le triangle MAB est rectangle isocèle direct d'hypoténuse $[AB]$ si, et seulement, si le point M d'affixe

z est tel que :

- a $z = \frac{b - ia}{1 - i}$

- b $a - z = i(b - z)$

- c $z - a = e^{i\frac{\pi}{4}}(b - a)$

- d $b - z = \frac{\pi}{2}(a - z)$

- 5 On considère dans le plan orienté deux points distincts A et B ; on note I le milieu du segment $[AB]$. Soit f la similitude directe de centre A , de rapport 2 et d'angle $\frac{2\pi}{3}$; soit g la similitude directe de centre A , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$; soit h la symétrie centrale de centre I
 - a $h \circ g \circ f$ transforme A en B et c'est une rotation.
 - b $h \circ g \circ f$ est la réflexion ayant pour axe la médiatrice du segment $[AB]$.
 - c $h \circ g \circ f$ n'est pas une similitude.
 - d $h \circ g \circ f$ est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

E.3218



Pour chacune des six affirmations, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, en justifiant le choix effectué.

- 1 Le PGCD de 2004 et 4002 est 6.
- 2 Si p et q sont deux entiers naturels non nuls, $2^{pq} - 1$ est divisible par $2^p - 1$ et $2^q - 1$.
- 3 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n - 1$ n'est jamais divisible par 9.
- 4 L'ensemble des couples d'entiers solutions de l'équation :
 $24x + 35y = 9$
 est l'ensemble des couples :
 $(-144 + 70k; 99 - 24k)$ où $k \in \mathbb{Z}$
- 5 Soient A et B deux points distincts du plan; si on note f l'homothétie de centre A et de rapport 3 et g l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{3}$ alors $g \circ f$ est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- 6 Soit s la similitude d'écriture complexe $z' = i\bar{z} + (1 - i)$, l'ensemble des points invariants de s est une droite.

8. Similitudes

E.3937



On démontrera sans démonstration les deux propriétés suivantes :

- o **Propriété 1 :** Toute similitude indirecte qui transforme un point M d'affixe z en un point M' d'affixe z' admet une expression complexe de la forme :

$$z' = a \cdot \bar{z} + b \quad \text{où } a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C}.$$
- o **Propriété 2 :** Soit C un point d'affixe c . Pour tout point D , distinct de C , d'affixe d et pour tout point E , distinct de C , d'affixe e , on a :

$$\left(\overrightarrow{CD}; \overrightarrow{CE} \right) = \arg \left(\frac{e - c}{d - c} \right) [2 \cdot \pi]$$

Question : Montrer qu'une similitude indirecte transforme un angle orienté en son opposé.

E.3939



On suppose connu le résultat suivant :

Une application f du plan muni d'un repère orthonormé direct dans lui-même est une similitude directe si, et seulement si, f admet une écriture complexe de la forme :

$$z' = a \cdot z + b \quad \text{où } a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C}.$$

Démonstration de cours : on se place dans le plan complexe. Démontrer que si A, B, A' et B' sont quatre points tels que A est distinct de B et A' est distinct de B' , alors il existe une unique similitude directe transformant A en A' et B en B' .

E.3948



Question de cours :

Prérequis : définitions géométriques du module d'un complexe et d'un argument d'un nombre complexe non nul. Propriétés algébriques des modules et des arguments.

Démontrer que : si A est un point donné d'affixe a , alors l'image du point P d'affixe p par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est le point Q d'affixe q telle que : $q - a = i(p - a)$.

9. Exercices non-classés

E.4315    On considère l'équation : (E) : $3 \cdot x - 2 \cdot y = 1$

- 1
 - a Montrer que le couple $(-1; -2)$ est une solution de (E).
 - b Déterminer tous les couples $(x; y)$ d'entiers relatifs vérifiant l'équation (E).
- 2 Soient d et d' les droites d'équations respectives : $y = 2 \cdot x + 4$; $3 \cdot x - 2 \cdot y = 1$
 - a Vérifier que pour tout entier relatif k , le point A_k de coordonnées $(k-3; 2 \cdot k-2)$ appartient à la droite d .
On admettra que ce sont les seuls points de d à coordonnées entières.
 - b Montrer que les seuls points de d' à coordonnées entières sont les points $B_{k'}$ de coordonnées : $(2 \cdot k' - 1; 3 \cdot k' - 2)$ où $k' \in \mathbb{Z}$.
- 3
 - a Existe-t-il deux entiers relatifs k et k' tels que : $A_k = B_{k'}$?
 - b Déterminer les entiers relatifs k et k' tels que le segment $[A_k B_{k'}]$ soit parallèle à l'axe des abscisses.
 - c Trouver l'entier q tel que : $\overrightarrow{A_{3q} B_{2q}} = 4 \cdot \vec{u}$
- 4 Soit Ω un point quelconque du plan dont l'affixe est notée ω . On note H le milieu du segment $[A_6 B_4]$.

On désigne par f la similitude directe de centre Ω , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

- a Donner l'écriture complexe de la similitude f .
- b Déterminer l'affixe du point Ω pour que l'image du point H soit l'origine O du repère.

E.4653   Soit un triangle équilatéral direct ABC et soit D un point du segment $[BC]$. La parallèle à la droite (AC) menée par D coupe la droite (AB) en E et la parallèle à la droite (AB) menée par D coupe la droite (AC) en F . Soit le point G , centre de gravité du triangle ABC et les points H et A' , images de G et A par la symétrie d'axe (BC) . On définit les points I et J centres de gravité respectifs des triangles BDE et CDF .

On définit les similitudes directes S_1 , de centre C , de rapport $\sqrt{3}$, d'angle $\frac{\pi}{6}$ et S_2 , de centre B , de rapport $\frac{1}{\sqrt{3}}$, d'angle $\frac{\pi}{6}$ et leur composée : $f = S_2 \circ S_1$

- 1 Déterminer les images de J et H par f .
- 2 Déterminer la nature et des éléments caractéristiques de f .
- 3 En déduire la nature du triangle HIJ .