

# Terminale Option Experte/Nombres complexes, modules et arguments

## 1. Rappel de trigonométrie :

### Exercice 1

Soit  $\alpha$  un nombre réel. Simplifier les écritures suivantes :

- a.  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$       b.  $\sin(\alpha + 3\pi)$   
 c.  $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$       d.  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$

### Exercice 2


Résoudre les équations suivantes :

- a.  $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b.  $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

## 2. Représentation graphique et écriture algébrique : (+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 3

On considère le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct et les cinq points représentés ci-dessous :



1. Déterminer les écritures algébriques des affixes des points  $A, B, C, D, E$ .

2. Placer dans le plan les points  $F, G, H$  et  $I$  d'affixes respectives  $z_1, z_2, z_3$  et  $z_4$  définies par :

$$z_1 = 3 - i \quad ; \quad z_2 = \frac{3}{2}i$$

$$z_3 = -\frac{7}{4} + 2i \quad ; \quad z_4 = \frac{3}{2} + \frac{9}{4}i$$

3. Déterminer l'affixe du milieu du segment  $[EF]$ .

## 3. Module d'un nombre complexe : (+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 4

Déterminer le module des nombres complexes suivants :

- a.  $1 - 2i$       b.  $-5i$       c.  $(3 - 2i)(2 + i)$

## 4. Géométrie et module :

### Exercice 5

Dans le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ , on considère les points  $A, B, C$  d'affixes respectives :

$$z_A = 1 + 3i \quad ; \quad z_B = -\sqrt{2} + 2i \quad ; \quad z_C = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \cdot \left(\frac{\sqrt{6}}{2} + 2\right)$$

Soit  $I$  le point du plan d'affixe  $z_I = 2i$

Montrer que les points  $A, B, C$  appartiennent à un même cercle de centre  $I$ . Préciser le rayon de ce cercle.

## 5. Relation $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 6

Pour tout nombre complexe  $z$ , on définit le nombre complexe  $z'$  par :

$$z' = \frac{(3 + 4i) \cdot z + 5 \cdot \bar{z}}{6}$$

1. Pour tout nombre complexe  $z$ , établir l'égalité :

$$\frac{z' - z}{1 + 2i} = \frac{z + \bar{z}}{6} + i \cdot \frac{z - \bar{z}}{3}$$

2. En déduire que le nombre  $\frac{z' - z}{1 + 2i}$  est un nombre réel.

## 6. Module: propriétés algébriques :

### Exercice 7

Etablir l'égalité suivante pour tout nombre complexe  $z$  non nul :

$$\left(\frac{1}{z^2} - 1\right) \overline{\left(\frac{1}{z^2} - 1\right)} = -\bar{z}^2 \cdot \left|\frac{1}{z^2} - 1\right|^2$$

## 7. Modules et équations cartésiennes :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 8

On considère le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct :

1. Soit  $z$  un nombre complexe solution de l'équation (E) :
- $$(E) : |z - 2 + i| = 5$$
- On note  $M$  l'image du nombre complexe  $z$
- Traduire l'équation (E) en terme de distance.
  - Justifier que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  vérifiant la relation (E) est un cercle. Préciser son centre et son rayon.
  - Soit  $a+i \cdot b$  l'écriture algébrique de l'affixe du point  $M$  ;

déterminer une relation sur  $a$  et  $b$  caractérisant la relation (E).

2. Soit  $z$  un nombre complexe solution de l'équation (F) :
- $$(F) : |z + i| = |z + 1 - 2i|$$
- On note  $M$  l'image du nombre complexe  $z$
- Traduire l'équation (F) en terme de distance.
  - Justifier que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  vérifiant la relation (F) est une droite. Préciser sa nature.
  - Soit  $a+i \cdot b$  l'écriture algébrique de l'affixe du point  $M$  ; déterminer une relation sur  $a$  et  $b$  caractérisant la relation (E).

## 8. Ensemble $\mathbb{U}$ :

### Exercice 9

**Définition :** on note  $\mathbb{U}$  l'ensemble des nombres complexes  $z$  vérifiant  $|z| = 1$ .

On peut noter :  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  ;  $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}$

1. Justifier que les nombres complexes ci-dessous appartiennent à  $\mathbb{U}$  :

a.  $z_1 = -i$     b.  $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$     c.  $z_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

2. Soit  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes appartenant à  $\mathbb{U}$ , montrer que le produit  $z \cdot z'$  appartient à  $\mathbb{U}$ .

3. Soit  $z$  un élément de  $\mathbb{U}$ , montrer que les trois expressions ci-dessous définissent un nombre complexe appartenant à  $\mathbb{U}$  :

a.  $-z$     b.  $\frac{1}{z}$     c.  $z^2$

4. Montrer que, pour tout nombre complexe  $z$  ( $z \in \mathbb{C}$ ), le nombre complexe  $\frac{z}{|z|}$  appartient à  $\mathbb{U}$ .

### Exercice 10

Etablir que les nombres complexes ci-dessous appartiennent à  $\mathbb{U}$  :

a.  $z_1 = \frac{1 - 7i}{-5 + 5i}$     b.  $z_2 = \frac{2 - 9i}{-6 + 7i}$     c.  $z_3 = \frac{4 + 7i}{8 - i}$

## 9. Argument dans l'ensemble $\mathbb{U}$ :


**Exercice 11**

**definition:** On considère le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct.

Pour tout nombre complexe  $z$  appartenant à  $\mathbb{U}$ , on appelle **argument de  $z$**  la mesure de l'angle orienté  $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$  où  $M$  est l'image du point  $z$ .

1. Dans la représentation ci-dessous du plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct, placer les points  $M_1, M_2, M_3$  appartenant au cercle trigonométrique et dont les arguments respectifs des affixes de ces points ont pour valeurs:

a.  $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$       b.  $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$       c.  $\theta_3 = \frac{2\pi}{3}$



**Proposition:** dans le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct. Le point  $M$  appartenant au cercle trigonométrique dont l'affixe  $z$  a pour argument  $\theta$  admet pour écriture algébrique:

$$z = \cos \theta + i \cdot \sin \theta$$

2. Donner les écritures algébriques des affixes des points  $M_1, M_2, M_3$  définis à la question 1.

**10. Argument et angles remarquables :***(+1 exercice pour les enseignants)***Exercice 12**

**Définition:** on considère le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct.

Soit  $z$  un nombre complexe non-nul, on appelle **argument de  $z$**  la valeur de l'argument du nombre complexe  $\frac{z}{|z|}$

Déterminer les arguments des nombres complexes ci-dessous:

a.  $z_1 = 1 + i$       b.  $z_2 = -3 + 3\sqrt{3}i$       c.  $z_3 = \sqrt{3} - i$

**11. Argument et valeur approchée :****Exercice 13**

Pour chacun des nombres complexes ci-dessous, déterminer la valeur approchée de leur argument au centième de radian près.

a.  $z_1 = 2 + i$       b.  $z_2 = -3 - 2i$       c.  $z_3 = 1 - 2i$

**Exercice 14**

On considère les nombres complexes ci-dessous :

$$z_1 = 1 + 2i \quad ; \quad z_2 = 5 - 2i \quad ; \quad z_3 = -1 - 2i$$

- Déterminer le module de chacun des nombres complexes ci-dessus.
- Déterminer, au centième de radian près, la valeur de l'argument de chacun des nombres complexes ci-dessus.

**12. Ecriture trigonométrique :***(+1 exercice pour les enseignants)***Exercice 15**

Déterminer l'écriture algébrique des nombres complexes  $z_5$  et  $z_6$  non-nuls définis par :

a.  $|z_5| = 5 \quad ; \quad \arg(z_5) = -\frac{\pi}{3}$


b.  $|z_6| = 2 \quad ; \quad \arg(z_6) = -\frac{\pi}{2}$

**13. Module, argument et lieux géométriques :**

**Exercice 16**

On considère le plan muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé et direct.

Pour chacune des parties du plan représentée ci-dessous, décrire ce sous-ensemble de  $\mathbb{C}$  en utilisant l'écriture algébrique, le module, l'argument des affixes de leurs points.

**Exercice 17**

On considère le plan muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct. Décrire l'ensemble des points  $M$  du plan dont l'affixe  $z$  vérifie les conditions suivantes :

- a.  $|z| = 1$       b.  $|z| \leq 3$       c.  $1 \leq |z| \leq 2$   
 d.  $\arg(z) = \frac{\pi}{2}$       e.  $|\arg(z)| = \frac{\pi}{4}$

**14. Lieux géométrique :**

(+2 exercices pour les enseignants)

**Exercice 18**

On considère les trois ensembles, définis ci-dessous, de couples de réels :

- $\mathcal{E}_1 = \{(x; y) \mid 2 \cdot x + y - 1 = 0\}$
- $\mathcal{E}_2 = \{(x; y) \mid x^2 + y^2 - 2 \cdot x + 4 \cdot y - 4 = 0\}$
- $\mathcal{E}_3 = \{(x; y) \mid x \cdot y + 2 \cdot y = 0\}$

On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormé direct. Donner pour chacun des trois ensembles ci-dessus :

- la nature de leur représentation dans le plan,
- des éléments caractérisants leur représentation.

**Exercice 19**

A tout nombre complexe  $z$ , on associe un nombre complexe  $z'$  défini par :

$$z' = z^2 + 4 \cdot z + 3$$


Déterminer l'ensemble  $\mathcal{E}$  des nombres complexes  $z$  tel que  $z'$  soit un nombre réel.

**15. Transformation du plan :**

(+1 exercice pour les enseignants)

**Exercice 20**

On considère le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct ainsi que les points  $A$  et  $B$  représentés ci-dessous :



On note  $z_A$  et  $z_B$  les affixes respectives des points  $A$  et  $B$ .

1. Donner les écritures algébriques des affixes des points  $A$ ,  $B$ .
2. a. Placer le point  $C$  d'affixe  $-z_A$ .

- b. Quelle transformation géométrique permet de transformer le point  $A$  en  $C$ ?

3. a. Placer le point  $D$  d'affixe  $\overline{z_A}$ .

- b. Quelle transformation géométrique permet de transformer le point  $A$  en  $D$ ?

4. a. Placer le point  $E$  d'affixe  $-\overline{z_A}$ .

- b. Quelle transformation géométrique permet de transformer le point  $A$  en  $E$ ?

5. a. Placer le point  $F$  d'affixe  $\frac{1}{2} \cdot z_A$ .

- b. Que peut-on dire de la position du point  $F$ ?

6. a. Placer le point  $G$  d'affixe  $z_A + (-2 - 2i)$ .

- b. Quelle transformation géométrique permet de transformer le point  $A$  en  $G$ ?

7. On considère le point  $H$  d'affixe  $z_H$  vérifiant l'égalité :  

$$z_H - z_B = \frac{1}{2} \cdot (z_A - z_B)$$

- a. En résolvant l'équation, déterminer l'écriture algébrique de l'affixe  $z_H$  du point  $H$ .

- b. Que peut-on de la position du point  $H$ ?

## 16. Transformation du plan et lieu géométrique :

(+2 exercices pour les enseignants)

### Exercice 21



A tout nombre complexe  $z$  tel que  $z \neq 2$ , on associe le nombre complexe  $z'$  définie par :  $z' = \frac{z+3}{z-1}$

1. On note  $x+i \cdot y$ , où  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$ , l'écriture algébrique du nombre complexe  $z$ .  
Donner l'écriture algébrique du nombre  $z'$ , associé à  $z$ , en fonction de  $x$  et de  $y$ .

2. Dans le plan complexe muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct :

a. On considère l'équation cartésienne :

$$(E) : x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$$


Justifier que, dans le plan, l'ensemble des solutions de  $(E)$  est le cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $(-1; 0)$  et de rayon 2.

b. Déterminer l'ensemble des nombres complexes  $z$  tels que le nombre complexe  $z'$  associé soit un imaginaire pur.

### Exercice 22



On note  $\mathbb{C}$  l'ensemble des nombres complexes et on considère le plan complexe est muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct.



On considère la fonction  $f$  qui à tout nombre complexe  $z$  associe :  $f(z) = z^2 + 2 \cdot z + 9$

1. Soit  $(F)$  l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe  $z$  vérifie :  $|f(z) - 8| = 3$

Prouver que  $(F)$  est le cercle de centre  $\Omega(-1; 0)$  et de rayon  $\sqrt{3}$ .  
Tracer  $(F)$  sur le graphique.

2. Soit  $z$  un nombre complexe, tel que  $z = x + i \cdot y$  où  $x$  et  $y$  sont des nombres réels.

a. Montrer que la forme algébrique de  $f(z)$  est :

$$x^2 - y^2 + 2x + 9 + i \cdot (2 \cdot x \cdot y + 2 \cdot y)$$

b. On note  $(E)$  l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe  $z$  telle que  $f(z)$  soit un nombre réel.

Montrer que  $(E)$  est la réunion de deux droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  dont on précisera les équations.

Compléter le graphique en traçant ces droites.

3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des ensembles  $(E)$  et  $(F)$ .

## 17. Suites :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 23



On considère la suite de nombres complexes  $(z_n)$  définie par :

$$z_0 = \sqrt{3} - i \quad ; \quad z_{n+1} = (1 + i) \cdot z_n$$

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :  $u_n = |z_n|$ .

1. Calculer  $u_0$ .

2. Démontrer que  $(u_n)$  est la suite géométrique de raison  $\sqrt{2}$  et de premier terme 2.

3. Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .

4. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$ .

### Exercice 24



Terminale Option Experte / Nombres complexes, modules et arguments [A<sub>n</sub>, A<sub>n+5</sub>]

Le plan complexe est muni d'un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé.

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $A_n$  le point d'affixe  $z_n$  défini par :

$$z_0 = 1 \quad ; \quad z_{n+1} = \left( \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot i \right) \cdot z_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On définit la suite  $(r_n)$  par  $r_n = |z_n|$  pour tout entier naturel  $n$ .

1. Donner la forme trigonométrique du nombre complexe :

$$\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot i.$$

2. Montrer que la suite  $(r_n)$  est géométrique de raison  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. Déterminer, en fonction de  $n$ , la mesure du segment

## 20. Exercices non-classés :

### Exercice 25



Le plan complexe est rapporté à un repère  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  orthonormé direct. On désigne par  $P$ ,  $Q$  et  $R$  les points d'affixes

respectives :

$$z_P = \frac{3}{2} \cdot (1 + i) \quad ; \quad z_Q = \frac{3}{2} \cdot (1 - i) \quad ; \quad z_R = -2 \cdot i \cdot \sqrt{3}$$

On note  $S$  le symétrique du point  $R$  par rapport au point  $Q$ .

Vérifier que l'affixe  $z_S$  du point  $S$  est :  $z_S = 3 + i \cdot (2 \cdot \sqrt{3} - 3)$