Soit a et b appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant $a < b$.

On a les transformations algébriques suivantes :

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{a \cdot b} - \frac{a}{a \cdot b} = \frac{b-a}{a \cdot b}$$

Ce quotient est positif car :

- De la comparaison $a < b$:
 $a < b \implies 0 < b-a \implies b-a$ est positif
- Les nombres a et b appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que $a \cdot b$ est positif.

On en déduit les comparaisons suivantes :

$$\frac{b-a}{a \cdot b} > 0 \implies f(a) - f(b) > 0 \implies f(a) > f(b)$$

Deux nombres appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ et leurs images sont comparés dans le sens contraire par la fonction inverse : on vient d'établir la stricte décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$.

Soit a et b appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant $a < b$.

On a les transformations algébriques suivantes :

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{a \cdot b} - \frac{a}{a \cdot b} = \frac{b-a}{a \cdot b}$$

Ce quotient est positif car :

- De la comparaison $a < b$:
 $a < b \implies 0 < b-a \implies b-a$ est positif
- Les nombres a et b appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que $a \cdot b$ est positif.

On en déduit les comparaisons suivantes :

$$\frac{b-a}{a \cdot b} > 0 \implies f(a) - f(b) > 0 \implies f(a) > f(b)$$

Deux nombres appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ et leurs images sont comparés dans le sens contraire par la fonction inverse : on vient d'établir la stricte décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$.

Soit a et b appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant $a < b$.

On a les transformations algébriques suivantes :

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{a \cdot b} - \frac{a}{a \cdot b} = \frac{b-a}{a \cdot b}$$

Ce quotient est positif car :

- De la comparaison $a < b$:
 $a < b \implies 0 < b-a \implies b-a$ est positif
- Les nombres a et b appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que $a \cdot b$ est positif.

On en déduit les comparaisons suivantes :

$$\frac{b-a}{a \cdot b} > 0 \implies f(a) - f(b) > 0 \implies f(a) > f(b)$$

Deux nombres appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ et leurs images sont comparés dans le sens contraire par la fonction inverse : on vient d'établir la stricte décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$.

Soit a et b appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant $a < b$.

On a les transformations algébriques suivantes :

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{a \cdot b} - \frac{a}{a \cdot b} = \frac{b-a}{a \cdot b}$$

Ce quotient est positif car :

- De la comparaison $a < b$:
 $a < b \implies 0 < b-a \implies b-a$ est positif
- Les nombres a et b appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que $a \cdot b$ est positif.

On en déduit les comparaisons suivantes :

$$\frac{b-a}{a \cdot b} > 0 \implies f(a) - f(b) > 0 \implies f(a) > f(b)$$

Deux nombres appartenant à $\mathbb{R}_+^*$ et leurs images sont comparés dans le sens contraire par la fonction inverse : on vient d'établir la stricte décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$.